



Połączenie systemu ociepleniowego z parapetem aluminiowym lub PVC - przekrój pionowy



- 1 Ściana zewnętrzna
- 2 Ościeżnica
- 3 Klej do systemów ociepleniowych WEBER TERRANOVA
- 4 Płyta termoizolacyjna
- 5 Klej do systemów ociepleniowych z zatopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego WEBER TERRANOVA
- 6 Tynk cienkowarstwowy WEBER TERRANOVA}
- 7 Taśma uszczelniająca WEBER TERRANOVA
- 8 Parapet aluminiowy lub z PVC z profilem bocznym
- 9 Pianka montażowa
- 10 Dodatkowe mocowanie przy dużej szerokości lub długości}



- 1 Ściana zewnętrzna
- 2 Ościeżnica
- 3 Klej do systemów ociepleniowych TERRANOVA
- 4 Taśma uszczelniająca TERRANOVA
- 5 Płyta termoizolacyjna
- 6 Kątownik ochronny
- 7 Profil wykończeniowy "okienny" TERRANOVA
- 8 Klej do systemów ociepleniowych z zatopioną tkaniną TERRANOVA
- 9 Tynk cienkowarstwowy TERRANOVA
- 10 Profil boczny parapetu
- 11 Taśma uszczelniająca TERRANOVA
- 12 Pianka montażowa

INWESTOR :			
Powiat w Szydłowcu Plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec			
BIURO PROJEKTÓW :			
NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ		SKALA	
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ZPO		STADIUM	Projekt Budowlano-Wykonawczy
OBIĘKT / ADRES DZIAŁKI NR:		BRANŻA	ARCH.
Szydłowiec, ul. Kolejowa 78 działki nr ewid. 1244/19.		DATA	06.2008r
PROJEKT :		NR RYS.	
ARCHITEKTURA		PBW/A/18	
TYTUŁ RYSUNKU :		Połączenie systemu ociepleniowego z parapetem	
IMIĘ NAZWISKO		Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT		KL 423/94 spec.arch.	06.2008r
OPRACOWAŁ			06.2008r
mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI			
mgr inż. arch. AGNIESZKA BARTNICZAK			
SPRAWDZIŁ		KL - 11/92 spec.arch.	06.2008r
mgr inż. arch. JACEK BURCZYN			