


Kotłownia gazowa w Budynku Pogotowia Ratunkowego

DRZWI ZEWNĘTRZNE	
drzwi pełne stalowe (stal kwasoodporna)	
Drzwi wyposażać w przeszlenie o pow. min 0,54m ²	
WYMIAR	S 1100
W ŚWIECIE PRZEJŚCIA	H 2050
L	P
	1
WYPOSAŻENIE: samozamykacz przeszklenie	




Uwaga:

PRZED WYKONANIEM WYMIARY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.



Uwaga:

W pomieszczeniu kotłowni
wszystkie przejścia instalacji powyżej 4cm
przechodzące przez ściany i stropy
uszczelnić do odporności ogniowej EI 60

INWESTOR :			
Powiat w Szydłowcu Plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec			
BIURO PROJEKTÓW :		NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910	
OBIĘKT / ADRES DZIAŁKI NR:		MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ZPO Szydłowiec, ul. Kolejowa 78 działki nr ewid. 1244/19.	
		SKALA	1:50
		STADIUM	Projekt Budowlano-Wykonawczy
PROJEKT : ARCHITEKTURA		BRANŻA	ARCH.
		DATA	06.2008r
TYTUŁ RYSUNKU : Kotłownia gaz. w Budynku Pogotowia Ratunkowego -rzut		NR RYS. PBW/A/04	
	IMIĘ NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	 06.2008r
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA BARTNICZAK		 06.2008r
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL - 11/92 spec.arch.	 06.2008r