ZBROJENIE STROPU POZ. 1.1



SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA MASZTU
SKALA 1:20



szczegół komina skala 1:20



szczegół komina skala 1:20



szczegół komina skala 1:20





Beton C20/25 (B25)
Stal: # - RB 500W
Ø - St0S-b (A-0)
Otulina prêta:
-20mm

pręty górne
pręty dolne

Wkładka dystansowa dla stropu gr. 18m

2szt./m²
712Ø8 co 500 L=780

WIENIEC W1-Skala1:20
L=103,97m



WIENIEC W2-Skala1:20
L=12,42m



ZESTAWIENIE STALI

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	Ø6	Ø8	#12
1	218	#12	5580			1216.44
2	219	#12	7300			1598.7
3	63	#12	3880			244.44
4	63	#12	3920			246.96
5	63	#12	5320			335.16
6	168	#12	12000			2016
7	84	#12	5410			454.44
8	401	#12	2060			826.06
9	139	#12	5600			778.4
10	61	#12	4300			262.3
11	20	#12	3800			76
12	12	#12	1300			15.6
13	39	Ø6	800	31.2		
14	32	Ø8	12000		384	
15	16	Ø8	4680		74.88	
16	52	Ø8	5740		298.48	
17	52	Ø8	7190		373.88	
18	34	#12	3350			11.39
19	17	Ø8	6900		117.3	
20	80	#12	2200			176
21	6	#12	3000			18
22	4	#12	114,40			457.6
23	4	#12	13,66			54.66
24	457	Ø6	980	458		
25	61	Ø6	840	51.24		
mont.	712	Ø8	780		555.36	
RAZEM wg średnic [m]				540.44	1803.9	8787.85
MASA 1mb [kg/m]				0.222	0.395	0.888
RAZEM wg średnic [kg]				119.98	712.54	7803.61
RAZEM wg gat. stali [kg]				832.52		7803.61
RAZEM masa stali. stali [kg]				8636.13		

UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywaæ ³¹czne z rysunkami pozosta³ych bran¿.
2. Beton zagêszczaæ mechanicznie i pielêgnowaæ w czasie dojrzewania.
3. Stosowaæ otulinê 2cm poprzez wk³adki dystansowe.
4. Otwory dozbroiæ konstrukcyjnie.
5. Stosowaæ pręty monta¿owe Ø8 co 25 cm
6. Domiary do otworów podane osiowo
7. rozstaw prêtów zakotwienia masztu uzgodniæ z producentem masztu np. AluPro

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

		IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
ZLECENIODAWCA:	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Artur Polakowski	SWK/0083/POOK/05	
POWIAT SZYDŁOWIECKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu; pl. M.Konopnickiej 7; 26-500 Szydłowiec	OPRACOWAŁ:	inż. Grzegorz Gruszczyński		
OBIEKT: BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZYDŁOWCU SZYDŁOWIEC; ul. STASZICA;	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Emilia Jas		
TYTUŁ: dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/10; 5758/10B; 5757/32				
PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ PRZY UL. STASZICA W SZYDŁOWCU	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Nosek	SWK/0111/POOK/08	
TREŚĆ RYSUNKU: ZBROJENIE STROPU POZ. 1.1	NUMER UMOWY: PR-343-2/2010	NUMER PROJEKTU: GP 1003	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:50
		DATA: MAJ 2010	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NUMER RYSUNKU: K06

WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE
44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TELIFAX +32 331 36 90, 775 09 30
e-mail: biuro@marvel.gliwice.pl