



1. W części istniejącej, po usunięciu posadzek wraz z podkładem, pęknięcia i ubytki podłoża zaspachłować zaprawą wyrównującą. Pod płytki gresowe wylać cienką warstwę samopoziomującego podkładu podłogowego na siatce, ułożyć posadzki. W pomieszczeniach "mokrych" pod podkładem betonowym ułożyć izolację wodoszczelną w postaci papy asfaltowej, bezspoinowej powłoki wodoszczelnej lub folii izolacyjnej. W miarę możliwości zlikwidować progi.
2. Zamurowania wykonać z betonu komórkowego.
3. W części istniejącej nowoprojektowane ścianki o gr. 10 i 12cm z płyt gipsowo - kartonowych na stalowej konstrukcji, wypełnione wełną mineralną, w pomieszczeniach hig. - sanit. płyty wodoodporne.
4. Ocieplenie stropodachu istniejącego wykonać zgodnie z metodą przedstawioną w projekcie wykonawczym „Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Przychodni Rejonowej” wykonanym przez Agencję Usług Inwestycyjnych PROBUD VI.2008r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				
ZLECENIODAWCA: POWIAT SZYDŁOWIECKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu; pl. M.Konopnickiej 7; 26-500 Szydłowiec OBIEKT: BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZYDŁOWCU SZYDŁOWIEC; ul. STASZICA; dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107; 5759/108; 5757/32 TYTUŁ: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ PRZY UL. STASZICA W SZYDŁOWCU TREŚĆ RYSUNKU: RZEKRÓJ A-A STAN ISTNIEJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO		NUMER OPRAWNIENIA	PODPIS
	mgr inż. arch. KRYSZYNA POLAK-BAK		191/86	
	OPRACOWAŁ:		mgr inż. arch. ANNA GAŁKA	
WIELOBRAŃZOWE TOWARZYSTWO PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE 44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8; TEL/FAX +48 331 36 90 775 09 30 e-mail: biuro@marvit.gliwice.pl	NUMER UMOWY: PR-343-2/2010	NUMER PROJEKTU: GP 1003	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY	SKALA: 1:50
	DATA: MAJ 2010		BRANŻA: ARCHITEKTURA	NUMER RYSUNKU: A08