



- PLAC MANEWROWY PRZY GARAŻACH**
- nawierzchnia ścieralna z betonu cementowego KC 35/45 bez dyblowania 17cm
  - folia poślizgowa dwie warstwy
  - podbudowa z chudego betonu C 20/25 15 cm
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 63 mm 10 cm
  - piasek 14 cm




- DROGI MANEWROWE I WJAZDY**
- nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego 4cm
  - warstwa wiążąca - beton asfaltowy 5cm
  - podbudowa pomocnicza z kłřca 0-31,5mm 10cm
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0 ÷ 63 mm 15cm
  - piasek (warstwa odsączająca i drenująca) 20 cm

- PLACE PRZEDWEJŚCIOWE I CHODNIKI**
- kostka betonowa (kolor grafitowy) 6cm
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
  - podbudowa zasadnicza z kłřca 0-31,5mm 10cm
  - piasek średnioziarnisty 10 cm



- MIEJSCA POSTOJOWE NA PARKINGU**
- kostka betonowa (kolor szary) 8cm
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
  - podbudowa pomocnicza z kłřca 0-31,5mm 10cm
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-63mm 15cm
  - piasek (warstwa odsączająca i drenująca) 18 cm



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				
<b>ZLECENIODAWCA:</b> POWIAT SZYDŁOWIECKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu; pl. M.Konopnickiej 7; 26-500 Szydłowiec  <b>OBIEKT:</b> <u>BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZYDŁOWCU</u> <u>SZYDŁOWIEC; ul. STASZICA;</u> <b>TYTUŁ:</b> <u>dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107; 5759/108; 5757/32</u>  <b>PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY</b> <b>BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ</b> <b>PRZY UL. STASZICA W SZYDŁOWCU</b>  <b>TREŚĆ RYSUNKU:</b> NAWIERZCHNIE DROGOWE - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	<b>IMIE I NAZWISKO</b>		<b>NUMER UPRAWNIENI:</b>	<b>PODPIS:</b>
	PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. KRYSZYNA POLAK-BAK	191/86
	OPRACOWAŁ:		mgr inż. arch. ANNA GAŁKA	
 <b>GLIWICE Skazoo</b> WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE 44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX: +32 331 36 90, 775 09 30 e-mail: biuro@marwitgliwice.pl	NUMER UMOWY:		PR-343-2/2010	
	NUMER PROJEKTU:		GP 1003	
DATA:		MAJ 2010		
BRANŻA:		ARCHITEKTURA		
		NUMER RYSUNKU:		<b>A16</b>