

**WYKAZ, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU
REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI**

L.p.	Opis wymagań zamawiającego	Sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu* <u>Należy w odpowiedniej rubryce 3 lub 4 wpisać słowo TAK lub NIE lub zakreślić X właściwą treść składanego oświadczenia</u>		W przypadku złożenia oświadczenia „będziemy dysponować” (kol. 4) do oferty załączone zostało pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia * <u>Należy w rubryce 5 wskazać nazwę podmiotu</u>
		Dysponujemy	Będziemy dysponować	
1	2	3	4	5
1	co najmniej jeden pojazd specjalny typu laweta do przewozu pojazdów do 3.5 tony wyposażony we wciągarkę,			
	Liczba pojazdów do dyspozycji Wykonawcy Numer/y rejestracyjny/e podstawa do dysponowania			
2	co najmniej jeden pojazd specjalny typu laweta do przewozu pojazdów powyżej 3.5 tony wyposażony we wciągarkę			
3	Liczba pojazdów do dyspozycji Wykonawcy Numer/y rejestracyjny/e podstawa do dysponowania			

1	2	3	4	5
3	co najmniej jeden parking, który będzie spełniał wymagania: - parking strzeżony z całodobowym dozorem, - oświetlony, - ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np: betonowe lub metalowe, - nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, - swobodny dostęp do pojazdów, - parking powinien mieć miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów z wyciekami oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych, - zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozoruującej,			
	Liczba paringów do dyspozycji Wykonawcy Lokalizacja parkingu / parkingów (adres/adresy) podstawa do dysponowania			

..... dnia r.

.....
(podpis osoby uprawnionej)

**WYKAZ, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU
REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI**

L.p.	Opis wymagań zamawiającego	Sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu* <u>Należy w odpowiedniej rubryce 3 lub 4 wpisać słowo TAK lub NIE lub zakreślić X właściwą treść składanego oświadczenia</u>		W przypadku złożenia oświadczenia „będziemy dysponować” (kol. 4) do oferty załączone zostało pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia * <u>Należy w rubryce 5 wskazać nazwę podmiotu</u>
		Dysponujemy	Będziemy dysponować	
1	2	3	4	5
1	co najmniej jeden pojazd specjalny typu laweta do przewozu pojazdów do 3.5 tony przystosowany do przewozu materiały niebezpieczne wyposażony we wciągarkę,			
	Liczba pojazdów do dyspozycji Wykonawcy Numer/y rejestracyjny/e podstawa do dysponowania			
2	co najmniej jeden pojazd specjalny typu laweta do przewozu pojazdów powyżej 3.5 tony przystosowany do przewozu materiałów niebezpiecznych wyposażony we wciągarkę			
	Liczba pojazdów do dyspozycji Wykonawcy Numer/y rejestracyjny/e podstawa do dysponowania			

3	<p>co najmniej jeden parking, który będzie spełniał wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parking strzeżony z całodobowym dozorem, - oświetlony, - ogrodzony - ogrodzenie parkingu trwałe np: betonowe lub metalowe, - nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona, - swobodny dostęp do pojazdów, - zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozoruującej, - parking powinien mieć wydzielone dwa stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne. <p><i>Stanowisko postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne:</i></p> <p>1) nie powinno być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych;</p> <p>2) powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzone w urządzenia do zbierania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych.</p> <p>3). Nawierzchnia stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód.</p> <p>4). Ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza terenem stanowiska.</p> <p>5). Do stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinien być zapewniony dojazd o parametrach technicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.</p> <p>6) parking powinien być usytuowany w odległości niż : nie mniejszej</p> <ul style="list-style-type: none"> - a/ 30m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynierskich niezwiązanych z parkingiem oraz budynków, z 			
---	---	--	--	--

	<p>wyłączeniem obiektów, o których mowa w pkt.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - b/ 40m. od lasu o powierzchni powyżej 3ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych; - c/ 300m od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi ,ujęć wody, studni publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody. - zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej 			
	<p>Liczba paringów do dyspozycji Wykonawcy</p> <p>Lokalizacja parkingu / parkingów (adres/adresy)</p> <p>.....</p> <p>podstawa do dysponowania</p>			

..... dnia r.

.....
(podpis osoby uprawnionej)