S1-SUFIT PODWIESZONY
- deski 2.8 cm
- wiązar kratowy
- wełna mineralna 30 cm
- stelaż metalowy 3,5 cm
- 1x folia PE(paroizolacja)
- 2 x 12,5 mm płyta gipsowo-karton. ogniodprna
- przestrzeń instalacyjna 60 cm
- stelaż metalowy 5 cm
- 2 x 12,5 mm płyta gipsowo-karton. ogniodprna

D1-DACH
- blachodachówka stalowa, powlekana
- łaty 6/ 4 cm
- kontrłaty 4/ 4 cm
- szczelina wentylacyjna
- 1x folia FWK wstępnego krycia o paroprzep. >1000g/ m² / 24 h
- wiązar kratowy

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50



P1-POSADZKA PRZYZIEMIA poz.±0,00

- 0,02 cm wykładzina winylowa homogeniczna
- 0,5-1,0 cm wylewka samopoziomująca
- 6,0 cm wylewka betonowa
- 1xfolia PE(warstwa rozdzielająca)
- 3x5,0cm stryropian twardy mijankowo
- 1xfolia PE(warstwa rozdzielajca)
- 15 cm beton
- 15,0 cm podsypka piaskowa zagęszczana warstwami

P2-POSADZKA PRZYZIEMIA- KOTŁOWNIA poz.±0,00

- 2,0 gres techniczny
- 0,5-1,0 cm wylewka samopoziomująca
- 6,0cm wylewka betonowa
- 1xfolia PE(warstwa rozdzielająca)
- 3x5,0cm stryropian twardy mijankowo
- 1xfolia PE(warstwa rozdzielajca)
- 15,0 cm beton
- 15,0 cm podsypka piaskowa zagęszczana warstwami

OBIEKT:	Ocieplenie i przebudowa na sale dydaktyczne bud. warsztatów szkolnych na potrzeby szkół specjalnych i kotłowni gazowej oraz rozbudowa o łącznik		BRANŻA: ARCHITEKTUR
ADRES INWESTYCJI:	SZYDŁOWIEC; UL. KOSCIUSZKI 39; dz. 1824/3 i część dz. 1824/4		FAZA: PROJEK BUDOWLAN
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B		SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Konrad Brejtkop upr. 67/69		DATA: 12.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta upr. 137/86		NR RYSUNKU: A-7