















WYKAZ OKIEN

wymiary modularne	S x H	120x 206	246 x 152/176	120 x 60	
schemat					
ilość sztuk	20	2	1	6	13
uwagi	- okna z profili PCV w kolorze białym	- okno w kółtowni z profili PCV w kolorze białym	- okno z profili PCV w kolorze białym	-okno w sanitariach i szatni z profili PCV w kolorze białym	-okno w zachodnim skrzydle CKUIZ z profili PCV w kolorze białym

WYKAZ DRZWI:

wymiary w świetle ościeżnicy	S x H	232 x 200	232 x 200	186 x 200	90x 200/40	186x 200	90 x 200	90+30 x 200	110 x 200	
schemat										
ilość sztuk	P / L	1	1	1	1	3	5 / 4	1 / 2	1	
uwagi	-szklone częściowo szklam bezpiecznym, dołem panel ocieplony -zewnetrzne, dwuskrzydłowe bez słupka -z profili aluminiowych z wkładką termiczną w kolorze białym	-szklone częściowo szklam bezpiecznym, dołem panel ocieplony -zewnetrzne, dwuskrzydłowe bez słupka -z profili aluminiowych w kolorze białym EI30	-szklone częściowo szklam bezpiecznym -zewnetrzne, dwuskrzydłowe bez słupka z naswietłem -z profili aluminiowych z wkładką termiczną w kolorze białym	-zewnetrzne, pelne, dwuskrzydłowe z naswietłem -z profili aluminiowych z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym	-szklone częściowo szklam bezpiecznym -wewnetrzne, dwyskrzydłowe bez słupka -z profili aluminiowych w kolorze białym - EI 30	-szklone częściowo szklam bezpiecznym -wewnetrzne, dwyskrzydłowe bez słupka -z profili aluminiowych w kolorze białym - EI 30	-drzwi wewnętrzne płycinowe, okładka drewnopodobna	-szklone częściowo szklam bezpiecznym, dołem panel ocieplony -wewnetrzne, jednoskrzydłowe z naswietłem -z profili aluminiowych w kolorze brązowym - EI 30 szt 1 - EI 30S szt.2 (kl. schodowa)	-szklone częściowo szklam bezpiecznym, dołem panel ocieplony -zewnetrzne, jednoskrzydłowe z naswietłem -z profilu aluminiowych w kolorze białym z wkładką termiczną	
	drzwi zewnętrzne główne od strony północnej	drzwi wewnętrzne z nolu do wiatrołapu Dw1	drzwi zewnętrzne do wiatrołapu od wschodu	drzwi zewnętrzne do kółtowni	Dw2	Dw4	Dw5	Dw6	Dz5	

Dw2

UWAGA:

1. widok od strony elewacji
2. przed zamówieniem okien i drzwi wymiary otworów i ilo ści
- sprawdzić w naturze
3. współczynniki U:
- dla okien 0,9 [W/(m²K)]
- dla drzwi 1,3 [W/(m²K)]

OBIEKT:	BUDYNEK CKUIZ I GIMNAZJUM SPECJALNEGO	BRANŻA: ARCHITEKTURA
ADRES INWESTYCJI:	SZYDLOWIEC; UL. KOŚCIUSZKI 39; DZ. 1824/3 I 1824/4	FAZA: PROJ. WYKONAWCZY
TREŚĆ RYSUNKU:	WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Kępnrad Brejtkop upr. 67/69	DATA: 10.2015
		NR RYSUNKU: A-10