




WIENIEC STROPOWY **W2.1**
NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH
L=40,31mb



WIENIEC STROPOWY **W2.2**
NA ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH
L=11,16mb




WIENCONADPROŻE **WN2.1**
NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ
L=1,93mb



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St05	B 500 SP
			ø6	#12	
WIENEC W2.1					
1	6	90	162	145,80	
2	12	4031	4		161,24
WIENEC W2.2					
1	6	90	45	40,50	
3	12	1116	4		44,64
WIENCONADPROŻE WN2.1					
1	6	90	13	11,70	
4	12	193	5		9,65
Długość całkowita wg średnic				[m]	
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	
Masa prętów wg średnic				[kg]	
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	
Masa całkowita				[kg]	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



BETON KLASY: C20/25 ($f_{ck}=20 \text{ MPa}$)
STAL ZBROJENIOWA KLASY:
Ø – A–0 (St05 – $f_{yk}=220 \text{ MPa}$)
– A–III (B 500 SP – $f_{yk}=500 \text{ MPa}$)
OTULINA: 2 cm
STAL PROFILOWA KLASY: St3sX

B² PROJEKT		B2 PROJEKT	
tel: 501 177 687 tel: 508 364 156 www.b2projekt.pl			
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO SZYDŁOWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 170, działka nr 4374/1			
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PWEKb/17 spec. konstr.-bud.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
SZCZEGÓŁY ELEM.ŻELBETOWYCH STAN PROJEKTOWANY			Kw-5.2
Sztydłówek, czerwiec 2018r.		Skala 1 : 20	

- UWAGI:**
- Zbrojenie podłużne wieńców tyczyć na zakład min. 55cm w narożach budynku.
 - Długość oparcia wieńconadproży na murze = 24 cm.