






OKNA PCV ZESPOLONE MIN. DWUSZYBOWE, KLAPY ODDYMIAJĄCE

OZNACZENIE	01n	05m	030	034	klapa oddymiająca
SCHEMAT					
	S	145	90	150	140
	H	183	90	150	140
Ilość [szt]	3	3	2	3	2
UWAGI	<p>Okna jednoramowe, typowe i wykonane indywidualnie z min. pięciokomorowych profili PCV w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz.</p> <p>WYMAGANE: Współczynnik przenikania ciepła $U = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$</p> <p>Przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa $\sigma < 9 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{*h)}$</p> <p>Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego w okresie letnim $g < 0,35$.</p> <p>We wszystkich oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe akustyczne, np.: AMO o wydajności $45 \text{ m}^3/\text{h}$ w ilości:</p> <ul style="list-style-type: none">– 01n: 3szt.,– 05m: 2szt.,– 030: 1szt.,– 034: 2szt. <p>Okno 05m i 034 w kondygnacji parteru szklone pakietem szyb zespolonych P1/10/4. Pozostałe okna szklone pakietem szyb zespolonych 4/10/4.</p>				

<div>B²PROJEKT</div>		<div>B2 PROJEKT</div> <div>tel: 501 177 687 tel: 508 364 156</div> <div>www.b2projekt.pl</div>	
<div>BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO</div> <div>SZYDŁÓWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 170, działka nr 4374/1</div>			
Projektant	mgr inż. arch. Marian SIEMBIOT	346–Km/73 spec. arch.	
Opracował	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.–bud.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ			AW-1.1
STAN PROJEKTOWANY			
Szyszówce, czerwiec 2018r.			Skala 1 : 50