

Wykonawcy (wszyscy)

**WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”.
Nr ogłoszenia BZP: 73286 i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 79028

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający może zmienić termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 15 listopada 2017 r.?	Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31 października 2017r.
2.	Na stronie 5 w §5 SIWZ Zamawiający wymaga aby osoba zaproponowana do pełnienia funkcji - Kierownik Budowy posiadała uprawnienia budowlane wymagane ustawa w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz jednocześnie posiadała doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej 1 zadania o wartości minimum 100000 zł brutto obejmującego dostawę wraz z montażem systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi ,na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru. Prowadzenie prac instalacyjnych polegających na „instalowaniu urządzeń o wysokości do 3m na obiektach budowlanych”, nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia właściwym organom. Wymaganie wskazania przez Wykonawcę Kierownika Budowy o tak szczególnym doświadczeniu zawodowym jest nieuzasadnione. Czy Zamawiający dopuści zamiennie i wzorując się na innych przetargach ogłoszonych w województwie mazowieckim dwie osoby – jedną z uprawnieniami i doświadczeniem do nadzoru nad pracami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz drugą z min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie instalowania	Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymaganie.

	infrastruktury i okablowania systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi posiadającej niezbędne uprawnienia elektryczne kat. D i kat. E, dopuszczenie do pracy na wysokości oraz ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia OC Wykonawcy ?	
3.	Na stronie nr 2 OPZ Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest m.in. „Dostawa i uruchomienie stacji roboczej dla Zamawiającego” jednak w żadnym miejscu SIWZ nie specyfikuje jej minimalnych parametrów. Wnosimy o uzupełnienia OPZ i zamieszczenie w odpowiedziach specyfikacji stacji roboczej.	Stacja robocza o parametrach nie gorszych niż: Komputer all-in-one EKRAN Ekran 21,5 cala 1920 x 1080 pikseli Ekran dotykowy: nie PODZESPOŁY Częstotliwość taktowania 2,4 GHz Pamięć RAM 4 GB DDR3 1600 MHz Dysk 500 GB Karta graficzna: zintegrowana Rodzaj napędu Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta dźwiękowa zintegrowana WYJŚCIAWEJŚCIA Złącza HDMI 1 Liczba wyjść DVI 0 Wyjście VGA: nie Złącza USB 2.0: 2 Złącza USB 3.0: 1 Wejście do mikrofonu: tak Wyjście liniowe audio: tak KOMUNIKACJA Karta bezprzewodowa WiFi: 802.11b/g/n Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s
4.	W odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 05.04.2017 r. Zamawiający informuje, że „na terenie powiatu szydłowieckiego nie działają inne systemy alarmowania” a jednocześnie podtrzymuje wymaganie integracji 18 syren elektro-mechanicznych (wirnikowych). Czy Zamawiający wymaga aby do każdej syreny wirnikowej przewidzieć dodatkowe radiowe urządzenie włączające składające się m.in. z obudowy IP65, modułu radiowego, modułu kontroli faz, zasilacza, anteny i radiotelefonu ?	Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych urządzeń do istniejących syren w celu włączenia ich do nowo wybudowanego systemu przez oba media sterujące (radio/LAN/internet) w następujących obiektach: 1. Blok mieszkalny, ul. Staszica 25, 26-500 Szydłowiec 2. Strażnica OSP, ul. Strażacka 2, 26-500 Szydłowiec 3. Strażnica OSP, Majdów 50, 26-500 Szydłowiec 4. Strażnica OSP, Wola Korzeniowa 5. Strażnica OSP, Wysoka 6. Strażnica OSP, Rogów, 26-503 Mirów 7. Strażnica OSP, Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb 8. Strażnica OSP, Nowy Dwór, 26-502 Jastrząb 9. Strażnica OSP, ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko 10. Strażnica OSP, Ostalówek, 26-510 Chlewiska 11. Strażnica OSP, Dobrut 54a, 26-505 Orońsko

5.	Czy Zamawiający rezygnuje z instalacji mechanizmu TTS w CA (centrali alarmowej) ?	Mechanizm TTS musi być zaimplementowany w CA oraz punktach PA. Tekst/komunikat musi dać się wpisać w aplikacji sterującej systemem alarmowania i ostrzegania ludności, tekst zostaje wysłany drogą RADIO/LAN/INTERNET do punktu PA, a mechanizm TTS w punkcie PA przekłada „tekst na mowę”.
----	---	---

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Powiat Szydłowiecki informuje, że dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. § 4 Termin wykonania zamówienia z „Wymagany termin wykonania zamówienia **do dnia 25 września 2017 r.**”
na „Wymagany termin wykonania zamówienia **do dnia 31 października 2017 r.**”
2. § 12. Opis sposobu przygotowania ofert
w pkt 11 zmienia się termin otwarcie ofert z „Nie otwierać przed dniem 16 maja 2017 godz. 10:15”
na „Nie otwierać przed dniem 22 maja 2017 godz. 10:15”
3. § 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
W pkt 1 z „do dnia 16 maja 2017 roku do godz. 10:00”
na „do dnia 22 maja 2017 roku do godz. 10:00”
W pkt 2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego z „w dniu 16 maja 2017 roku o godz. 10:15”
na „w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 10:15”
4. W Załącznik Nr 1 do siwz OFERTA
pkt 5. z „Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia 15 września 2017 r.”
na „Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia 31 października 2017 r.”.

Uzasadnieniem modyfikacji treści SIWZ i w konsekwencji zmiany terminu otwarcia ofert, jest konieczność zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z modyfikacją treści SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

STAROSTA
W. Górliski
Włodzimierz Górliski

(nazwa
Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Powiat Szydłowiecki
plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”

My niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonych w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy:
 - 1) Wykonanie przedmiotu zamówienia **za cenę brutto:** _____ zł
(słownie złotych: _____)
 - 2) Udzielamylat gwarancji na
4. Informujemy, że (właściwe zakreślić):
 - wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 - wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): _____ . Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to _____ zł netto **.
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia 31 października 2017 r.
6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości _____ PLN w formie _____

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

8. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W załączniku do oferty zostały wykazane powody i informacje potwierdzające zasadność dokonania tego zastrzeżenia (jeżeli takie zostały dokonane w ofercie).

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr..... do nr

11. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

- 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
- 2) dowód wpłaty wadium;
- 3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ);
- 4) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ);
- 5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) jeżeli dotyczy;
- 6) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy
- 7) projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
- 8) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

12. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: _____

adres: _____

fax _____ e-mail: _____

_____ dnia ____ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

* pkt 4 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.