

L.p.	Nazwa jednostki	Siedziba	REGON	Miejsca ubezpieczenia
1	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec	6702222859	Pl. M. Konopnickiej 7, ul. Kościuszki 170, ul. Staszica, 26-500 Szydłowiec, ul. Radomska, Oronsko, teren Powiatu Szydłowieckiego oraz lokalizacje z SIWZ i wykazem budynków i budowli
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	ul. T. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec	146363873	ul. T. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec
3	Dom Pomocy Społecznej "Dom Komбатanta"	Łaziska 15 A, 26-505 Oronsko	670989124	Łaziska 15a, 26-505 Oronsko oraz zgodnie z wykazem budynków i budowli
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	iuszki 185, ul. Kościuszki 170; 26-500 Szy	670919661	ul. Kościuszki 185, ul. Kościuszki 170; 26-500 Szydłowiec
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec	67199154800000	ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec; ul. Radomska 2, 26-505 Oronsko; ul. Łaziska 15a, 26-505 Oronsko
6	Powiatowy Urząd Pracy	ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec	671983922	ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
7	Zarząd Dróg Powiatowych	ul. Kolejowa 78, 26-500 Szydłowiec	671944520	ul. Kolejowa 78, 26-500 Szydłowiec
8	Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza	ul. T. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec	000197920	ul. T. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza	ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec	000228499	ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec
10	Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Łaziskach	ul. Łaziska 15d, 26-505 Oronsko	364509457	ul. Łaziska 15d, 26-505 Oronsko

Jednostka org.	Lp.	Przeznaczenie budynku	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe		Zabezpieczenia poż.	
	1.	Budynek Starostwa Powiatowe Lokal użytkowy Nr3	<p>Czy okna budynków są okratowane<i>(jeśli tak proszę podać)</i></p> <p>Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:</p> <p>Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej jeden alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>TAK</p> <p>K - wewnętrzny</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>brak</p>	<p>gaśnice</p> <p>Liczba sprawnych gaśnic: 10</p> <p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych</p> <p>Hydranty wewnętrzne: 3 Liczba sprawnych</p>	<p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p>
	2.	Garaze	<p>Czy okna budynków są okratowane<i>(jeśli tak proszę podać)</i></p> <p>Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:</p> <p>Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej jeden alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>brak</p>	<p>Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p> <p>gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 2</p> <p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych</p> <p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru</p> <p>Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji</p> <p>Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p> <p>gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ... 2</p>	<p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p>
	3.	Budynek Administracyjno-Biurowy Lokal Nr 2, Nr3	<p>Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej jeden alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych</p> <p>Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: ... 1</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru</p>	<p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>

Starostwo Powiatowe w Szymbarku

		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE
4.	Biuro Lokal Nr 1 z szybem windy dla pniepnepr.	Czy okna budynków są okratowane <i>jeśli tak proszę podać</i>	TAK	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy gaśnice	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Liczba sprawnych gaśnic: ... 8	TAK
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	NIE
		Alarm z sygnalem lokalnym	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: ... 1	TAK
5.	Pogotowie - budynek dwukondygnacyjny- garaże 3 szi	Alarm z sygnalem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne:Liczba sprawny	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>jeśli tak proszę podać</i>	NIE	Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	K - wewnętrz	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy gaśnice	TAK
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Liczba sprawnych gaśnic: ... 10	NIE
		Alarm z sygnalem lokalnym	NIE	Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: ... 2	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	NIE	Hydranty wewnętrzne:Liczba sprawny	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
1.	Budynek CKZiU	Pozostałe zabezpieczenia	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>jeśli tak proszę podać</i>	NIE	Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna w godz 8,30- 17,00	wewnętrzny i zd	Liczba sprawnych gaśnic: 12	TAK
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	wewnętrzny i zd	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	NIE
		Alarm z sygnalem lokalnym	TAK	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	TAK	Hydranty zewnętrzne: 1	TAK
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK	Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	TAK
				Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	TAK - uruchamianie a ręcznie
				Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
				Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
				Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
				Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE

		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji: 1	TAK - uruchamian a ręcznie
2	Budynek warsztatów	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (Klapy gaśnicze)Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna w godz. 7.30-17.00	NIE	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Hydranty wewnętrzne:Liczba sprawny	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne:Liczba sprawny	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji: 1	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać)</i>	TAK	gaśnicze:Liczba sprawnych gaśnic:1	TAK
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7-19	NIE	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	NIE
1	Budynek hydroforni	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawny	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawny	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji: 1	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy gaśnicze)Liczba sprawnych gaśnic:3.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7-19	NIE	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	TAK
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Hydranty wewnętrzne:Liczba sprawny	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:Liczba sprawny	TAK
2	Budynek terapii zabiegowej	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	uruchamian a automatycznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	TAK - uruchamian a automatycznie
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji: 1	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (Klapy gaśnicze)Liczba sprawnych gaśnic:3.....	NIE
		Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji: 1	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy gaśnicze)Liczba sprawnych gaśnic:3.....	NIE
		Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	TAK	Hydranty wewnętrzne:Liczba sprawny	NIE
		Hydranty wewnętrzne:Liczba sprawny	TAK	Hydranty zewnętrzne:Liczba sprawny	TAK
		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	uruchamian a automatycznie	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	TAK - uruchamian a automatycznie
		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE

3	Budynek rehabilitacji ruchowej	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7-19	zewnętrzny i zd	Agregaty gaśnicze:-Liczba sprawnych	NIE	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia	NIE	Hydranty wewnętrzne:-Liczba sprawnych	NIE	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:-Liczba sprawnych	TAK	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	uruchamian a automatycz nie	TAK - uruchamian a automatycz nie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	uruchamian a automatycz nie	TAK - uruchamian a automatycz nie
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE	NIE
		Czy okna budyneków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy	NIE	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7-19	zewnętrzny i zd	Agregaty gaśnicze:-Liczba sprawnych	TAK	TAK
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia	NIE	Hydranty wewnętrzne:-Liczba sprawnych	NIE	NIE
4	Garaz z osłoną śmietnikową	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:-Liczba sprawnych	NIE	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja oddymniająca (klapy	NIE	NIE
		Czy okna budyneków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać</i>	TAK	Agregaty gaśnicze:-Liczba sprawnych	TAK	TAK
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7-19	zewnętrzny i zd	Hydranty wewnętrzne:-Liczba sprawnych	NIE	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia	NIE	Hydranty zewnętrzne:-Liczba sprawnych	TAK	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:-Liczba sprawnych	NIE	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	uruchamian a automatycz nie	TAK - uruchamian a automatycz nie
5	Budynek żywieniowy z łącznikiem	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	uruchamian a automatycz nie	TAK - uruchamian a automatycz nie
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	uruchamian a automatycz nie	TAK - uruchamian a automatycz nie

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombaranta"

		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE
		Czy okna budynków są okratowane/jeśli tak proszę podać		Sprawna instalacja oddymniająca (Klapy	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7-19	TAK	gaśnicel.liczba sprawnych gaśnic:4....	TAK
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Agregaty gaśnicze:-Liczba sprawnych	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty wewnętrzne:4Liczba sprawn	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej	NIE	Hydranty zewnętrzne:1Liczba sprawny	TAK
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	TAK - uruchamian a automatycz nie
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE
		Czy okna budynków są okratowane/jeśli tak proszę podać	TAK	gaśnicel.liczba sprawnych gaśnic:13...	TAK
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7-19	NIE	Agregaty gaśnicze:-Liczba sprawnych	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK	Hydranty wewnętrzne:2Liczba sprawn	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne:1Liczba sprawny	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	TAK - uruchamian a automatycz nie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	TAK - uruchamian a automatycz nie
				Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE
6	Budynek administracyjno mieszkalny				
7	Budynek mieszkalny				

	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
			Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji	NIE
2	Czy okna budynków są okratowane <i>Jeśli tak proszę podać</i>	NIE	gaśniceliczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	K - zewnętrzny	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych agregatów	NIE
	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne:Liczba sprawnych hydrantów	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej jedno zabezpieczenie	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	K - zewnętrzny	Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji	NIE
			Sprawna instalacja oddymniająca (klapy)	TAK
			Sprawna instalacja sprawnych gaśnic: 1	NIE
			gaśniceliczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
3	Czy okna budynków są okratowane <i>Jeśli tak proszę podać</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy)	NIE
	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych agregatów	TAK
	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej jedno zabezpieczenie	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
			Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji	NIE
			Sprawna instalacja oddymniająca (klapy)	NIE
			gaśniceliczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
4	Czy okna budynków są okratowane <i>Jeśli tak proszę podać</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy)	NIE
	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych agregatów	TAK
	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej jedno zabezpieczenie	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
			Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji	NIE
			Sprawna instalacja oddymniająca (klapy)	NIE
			gaśniceliczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
5	Czy okna budynków są okratowane <i>Jeśli tak proszę podać</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy)	NIE
	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych agregatów	NIE
	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej jedno zabezpieczenie	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE
			Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj instalacji	NIE
			Sprawna instalacja oddymniająca (klapy)	NIE
			gaśniceliczba sprawnych gaśnic: 1	TAK

Dziękuję za zainteresowanie

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony
Pogranicza

		1. Oznaczenie zabezpieczenia					
6	Budynek dydaktyczny	Czy okna budynków są okratowane/jeśli tak proszę podać	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy gaśnice	NIE		
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK	Liczba sprawnych gaśnic:	NIE		
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia	NIE	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	NIE		
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawny	NIE		
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	NIE	Hydranty zewnętrzne:Liczba sprawny	NIE		
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
				Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE		
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy gaśnicel.Liczba sprawnych gaśnic:9	TAK		
7	Budynek internatu	Czy okna budynków są okratowane/jeśli tak proszę podać	NIE	Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	NIE		
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK	Hydranty wewnętrzne:4.Liczba sprawny	TAK		
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia	NIE	Hydranty zewnętrzne:2.Liczba sprawny	TAK		
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE		
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy gaśnicel.Liczba sprawnych gaśnic:10	TAK		
				Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	NIE		
1	Budynek szkoły	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: 3.Liczba sprawny	TAK		
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia	NIE	Hydranty zewnętrzne: 3			
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	TAK		
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE		
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy gaśnicel.Liczba sprawnych gaśnic:	NIE		
				Liczba sprawnych gaśnic:	NIE		
				Agregaty gaśnicze:Liczba sprawnych	NIE		
2	Budynek gospodarczy	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne:Liczba sprawny	NIE		
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia	NIE	Hydranty zewnętrzne:Liczba sprawny	TAK		
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	TAK		
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najin	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru	NIE		
				Sprawna instalacja gaśniczaRodzaj ins	NIE		
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy gaśnicel.Liczba sprawnych gaśnic:	NIE		
				Liczba sprawnych gaśnic:	NIE		

Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
H. Sienkiewicza

		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj ins Sprawna instalacja oddymniająca (Klap)	TAK NIE
--	--	--------------------------	--	--	--------------------------

Jednostka org.	Rodzaj budynku	Lokalizacja (adres)	Czy obiekt jest użytkowany?	Rok budowy	Wartość przedkwalifikacyjna (netto)	Przeznaczenie w m ²	Czy obiekt przeznaczony do celów technicznych obrotu budowlanego	Czy obiekt posiada sprawnie urządzenie ochronne	Przeznaczenie pomieszczeń budowlanych	Wartość za m ²	Suma obrotowa	Czy budynek znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków?	Rodzaj ogrzewania	Materiał				Czy w kominkach lub piecach występują pęknięcia w warstwach?	
														ścian	stropów	konstrukcyjny dach	pokrycie dachu		
Stowarzyszenie Powiatowe w Szydłowcu	Budynek Szkoła Powiatowa Nr 1	Pl. M. Kopernika 7 Szydłowiec	TAK	1960	590 067,67 zł	1 335,00	TAK - tylko B	TAK	Budowa podziemnych przepięgnięć	3 200,00 zł	4 272 000,00 zł	NIE	ścian: cegła rodzaj paliwa: gaz	ścian: cegła	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: żelbetonowy	pokrycie dachu: papa	wypielnicze	
	Garnie	Pl. M. Kopernika 7 Szydłowiec	TAK	1960	6 529,00 zł	30,00	TAK - tylko B	TAK		1 800,00 zł	54 000,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: żelbetonowy	pokrycie dachu: papa	wypielnicze	
	Budynek Administracyjno-Biurowy Lokal Nr 1 z systemem wentylacji mechanicznej	ul. Kościuszki 170 Szydłowiec	TAK	-	715 603,75 zł	891,36	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	2 852 352,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: cegła	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: żelbetonowy	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Pogotowie - budynek dwukondygnacyjny - garaż 3 etż	Szydłowiec ul. Słaziana	TAK	2010-2013	4 144 802,41 zł	1 377,90	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	4 409 290,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: cegła	stropów: żelbeton	konstrukcyjny dach: żelbetonowy	pokrycie dachu: blacha	NIE	
	Budynek CKZU	ul. Kościuszki 39 26-500 Szydłowiec	TAK	1960	397 043,00 zł	1 722	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	5 510 400,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: cegła	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: żelbetonowy	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Budynek warsztatów nr 2	ul. Kościuszki 39 26-500 Szydłowiec	TAK	1950	3 712 462,90 zł	979	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	3 712 462,90 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: cegła	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: żelbetonowy	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Budynek hydrofonu *	DPS "DK" Łaziska 15 A	TAK	1998	180 550,00 zł	23,8	TAK - tylko B	TAK		1 800,00 zł	180 550,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Budynek terapii zabiegowej	DPS "DK" Łaziska 15 A	TAK	1998	861 040,22 zł	38,3	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	1 225 600,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Budynek rehabilitacji ruchowej	DPS "DK" Łaziska 15 A	TAK	1998	811 228,77 zł	307,4	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	983 680,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Garnz z obrotu smietnikowa	DPS "DK" Łaziska 15 A	TAK	1998	118 825,15 zł	119,4	TAK - tylko B	TAK		1 800,00 zł	214 920,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
Dom Pomocy Społecznej "Dziękuję" Kombariana*	Budynek zwanym z łazienkami	DPS "DK" Łaziska 15 A	TAK	1998	#####	741,4	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	2 372 480,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Budynek administracyjno mieszkalny		TAK	1998	#####	1037,4	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	3 319 680,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Budynek mieszkalny	DPS "DK" Łaziska 15 A	TAK	1998	#####	1887	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	6 038 400,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Portienka *	DPS "DK" Łaziska 15 A	TAK	1998	73 218,48 zł	22,2	TAK - tylko B	TAK		1 800,00 zł	73 218,48 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Budynek wielofunkcyjny	DPS "DK" Łaziska 15 A	TAK	1998	#####	521,8	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	1 669 760,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
	Fundacja Psychologiczno-Pedagogiczna																		
		Budynek mieszkalny	Oronisko ul. Radom	TAK	1840		56,35	TAK - tylko B											
		Pomieszczenia (diagnostyka)	ul. Mełkowa 7 26-500	TAK	1986/2009	#####	940,84		TAK		3 200,00 zł	556 765,79 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze
		Budynek administracyjny	ul. Mełkowa 7 26-500	TAK		#####			TAK		3 200,00 zł	3 010 688,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze
	Zarząd Drogi Powiatowej	Budynek biurowo-magazynowy	ul. Kościuski 78, 26-500 Szydłowiec	TAK	1965	601 470,00 zł	810,00	TAK - tylko B	TAK		3 200,00 zł	2 892 000,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze
Budynek garażowy		ul. Kościuski 78, 26-500 Szydłowiec	TAK	1970	48 094,00 zł	449,00	TAK - tylko B	TAK		1 800,00 zł	808 200,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
Budynek szkoły		ul. Kościuski 39	TAK	1697	#####	#####	TAK - A i B	TAK		3 200,00 zł	9 741 408,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	
Świetlica wolojska		ul. Kościuski 39	TAK	1964	27 866,55 zł	380,00	TAK - A i B	TAK		3 200,00 zł	1 216 000,00 zł	NIE	ścian: murstone rodzaj paliwa: gaz	ścian: murstone	stropów: betonowa	konstrukcyjny dach: drewniany	pokrycie dachu: blacha	wypielnicze	

Zespół Szkół im. Kopernika Oddział Pogranicza		Szkoła		ul. Kosciuszki 39		TAK	1964	2 587,58 zł	50,30 zł	TAK - A1B	TAK	1 800,00 zł	90 540,00 zł	NIE					
		Budynek gospodarczy		ul. Kosciuszki 39		TAK	1968	32 045,51 zł	402,00 zł	TAK - A1B	TAK	1 800,00 zł	723 600,00 zł	NIE					
		Budynek dodatkowy		ul. Kosciuszki 39		TAK	1999	35 498,85 zł	68,00 zł	TAK - A1B	TAK	3 200,00 zł	217 600,00 zł	NIE					
		Budynek inwentu		ul. Kosciuszki 39		TAK	1966	833 352,49 zł	2220,6	TAK - A1B	TAK	3 200,00 zł	7 105 920,00 zł	NIE					
		Budynek szkolny		ul. Zamkowa 1		TAK	-	#####	2394,33			3 200,00 zł	7 661 856,00 zł	NIE					
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza		Budynek gospodarczy		ul. Zamkowa 1		TAK	-	137 608,19 zł	97,5			3 200,00 zł	312 000,00 zł	NIE					

70 925 381,17 zł

Jednostka organizacyjna	Budowla	Lokalizacja	Wartość księgową brutto
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	Systemy fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego		104 611,86 zł
	Systemy fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego		181 031,57 zł
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"	Instalacja gazowa zewnętrzna	DPS "DK" Łaziska 15A	68 166,82 zł
	Oświetlenie stałe zewnętrzne	DPS "DK" Łaziska 15A	66 431,28 zł
	Studia gębinowa	DPS "DK" Łaziska 15A	27 896,00 zł
	Ogrodzenie stałe	DPS "DK" Łaziska 15A	229 244,67 zł
	Boisko asfaltowe	ul. Kościuski 39	8 298,71 zł
	Boisko wielofunkcyjne	ul. Kościuski 39	1 156 197,44 zł
Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza	plac apelowy z obeliskiem	ul. Kościuski 39	107 242,06 zł
	układ komunikacyjny	ul. Kościuski 39	53 928,73 zł
	Wiatra śmiejkowa	ul. Zamkowa 1	
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza	Boisko	ul. Zamkowa 1	4 796,89 zł
	Ogrodzenie	ul. Zamkowa 1	1 063 814,45 zł
	otwarta strefa aktywności	ul. Zamkowa 1	12 938,53 zł
	bieżnia 5-torowa oraz wyposażenie do boiska piłki plażowej w ławki oraz stojaki rowerowe	ul. Zamkowa 1	41 993,23 zł
	karuzela Bak	Łaziska 15a 26-505 Oro	386 778,81 zł
	huśtawka słupowa Waga	Łaziska 15a 26-505 Oro	2 730,85 zł
Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Łaziskach	urządzenie fitness Twister + wioślarz	Łaziska 15a 26-505 Oro	2 754,89 zł
	urządzenie fitness kolarz+ chodźlarz	Łaziska 15a 26-505 Oro	3 659,25 zł
	huśtawka sprężynowa	Łaziska 15a 26-505 Oro	3 659,25 zł
	ławka parkowa	Łaziska 15a 26-505 Oro	1 066,41 zł
	ogrodzenie zewnętrzne	ul. Kolejowa 78	252,15 zł
	oświetlenie słupowe	ul. Kolejowa 78	9 855,00 zł
	linia napowietrzna elektryczna	ul. Kolejowa 78	1 161,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	oświetlenie bazy	ul. Kolejowa 78	1 736,00 zł
			20 033,00 zł

<i>Łączne sumy ubezpieczenia</i>		
Lp.	Rodzaj mienia	Suma ubezpieczenia
1	Budynki	70 925 361,17 zł
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)	3 560 278,85 zł
3	Wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki	7 979 161,50 zł
<i>Pierwsze ryzyko</i>		
4	Mienie pracownice	100 000,00 zł
5	Zbiory biblioteczne	150 000,00 zł
6	Środki obrotowe	150 000,00 zł
7	Nakłady inwestycyjne i adaptacyjne	200 000,00 zł
8	Środki niskocenne	100 000,00 zł
9	Gotówka i inne wartości pieniężne	50 000,00 zł
10	Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nie objęte ochroną w systemie sum stałych	50 000,00 zł
11	Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne nie objęte ochroną w systemie sum stałych	50 000,00 zł
12	Budowle, obiekty małej architektury nieobjęte ochroną w systemie sum stałych	50 000,00 zł
13	Ubezpieczenie systemu sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej (wraz z przyłączami i pokrywaniami).	200 000,00 zł

Ubezpieczony	REGON 670222859
Starostwo Powiatowe	Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

Miejsca ubezpieczenia		
Pl. M. Konopnickiej 7, ul. Kościuski 170, ul. Staszica, 26-500 Szydłowiec, ul. Radomska, Orońsko, teren Powiatu Szydłowieckiego oraz		
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
1	Budynki	
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)	11 587 632,00 zł
3	Wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne	285 643,43 zł
		2 434 010,97 zł

Ubezpieczony		REGON	146363873
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		ul. T. Kościuski 39, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. T. Kościuski 39, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Budynki		
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)	9 222 862,90 zł	
3	Wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne	- zł	
		748 944,00 zł	

Ubezpieczony		REGON	670989124
Dom Pomocy Społecznej "Dom Komatanta"		Łaziska 15 A, 26-505 Orońsko	
Miejsca ubezpieczenia			
Łaziska 15a, 26-505 Orońsko oraz zgodnie z wykazem budynków i budowli			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Budynki		
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)	16 078 288,48 zł	
3	Wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne	391 738,77 zł	
		1 362 442,27 zł	

Ubezpieczony		REGON	670919661
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		ul. Kościuski 185, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Kościuski 185, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	

1	Budynki		- zł
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)		- zł
3	Wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne		388 852,51 zł

Ubezpieczony		REGON	671991548
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec ; ul. Radomska 2 , 26-505 Oronsko; ul. Łaziska 15a , 26 - 505 Oronsko			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Budynki		
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)		556 765,79 zł
3	Wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne		- zł
			162 991,62 zł

Ubezpieczony		REGON	671983922
Powiatowy Urząd Pracy		ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Budynki		
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)		3 010 688,00 zł
3	Wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne		- zł
			172 762,05 zł

Ubezpieczony		REGON	671944520
Zarząd Dróg Powiatowych		ul. Kolejowa 78, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Kolejowa 78, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Budynki		
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)		3 400 200,00 zł
3	Wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne		32 785,00 zł
			295 078,00 zł

Ubezpieczony		REGON	000197920
Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza		ul. Kościuski 39, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Kościuski 39, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Budynki	19 095 068,00 zł	
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)	1 325 666,94 zł	
3	Wypożyczenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne	1 663 448,98 zł	

Ubezpieczony		REGON	000228499
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza		ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Zamkowa 1, ul. Kościuski, ul. Zamkowa, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Budynki	7 973 856,00 zł	
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)	1 510 321,91 zł	
3	Wypożyczenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne	602 491,48 zł	

Ubezpieczony		REGON	364509457
Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Łaziskach		ul. Łaziska 15d, 26- 505 Orońsko	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Łaziska 15d, 26- 505 Orońsko			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Budynki	-	
2	Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT)	14 122,80 zł	
3	Wypożyczenie, maszyny i urządzenia, środki niskocenne	148 139,62 zł	

Lp.	Rodzaj sprzętu	Łączna suma ubezpieczenia
1	Sprzęt stacjonarny	1 513 341,36 zł
2	Sprzęt przenośny	587 703,26 zł
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	130 452,79 zł
4	Centrale tel., faxy	58 207,03 zł
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	89 982,62 zł
6	Sprzęt medyczny	89 923,80 zł
7	Klimatyzatory	24 177,00 zł
8	Infokiosk	7 831,18 zł
Pierwsze ryzyko		
9	Wymienne nośniki danych	20 000,00 zł
10	Koszty odtworzenia danych i oprogramowania	50 000,00 zł
11	Zwiększone koszty działalności	50 000,00 zł

Ubezpieczony		REGON	670222859
Starostwo Powiatowe		Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
Pl. M. Konopnickiej 7, ul. Kościuszki 170, ul. Staszica, 26-500 Szydłowiec, ul. Radomska, Orońsko, teren Powiatu Szydłowieckiego oraz lokalizacje z SIWZ i wykazem budynków i budowli			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Sprzęt stacjonarny	391 574,73 zł	
2	Sprzęt przenośny	20 824,55 zł	
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	36 289,99 zł	
4	Centrale tel., faxy	- zł	
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	11 592,89 zł	

Ubezpieczony		REGON	146363873
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		ul. T. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. T. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec			

L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
1	Sprzęt stacjonarny	- zł
2	Sprzęt przenośny	94 691,00 zł
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	2 700,00 zł
4	Centrale tel., faxy	- zł
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	9 000,00 zł

Ubezpieczony

REGON	670989124
Dom Pomocy Społecznej "Dom Komatanta"	Łaziska 15 A, 26-505 Orońsko

Miejsca ubezpieczenia

Łaziska 15a, 26-505 Orońsko oraz zgodnie z wykazem budynków i budowli

L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
1	Sprzęt stacjonarny	26 001,59 zł
2	Sprzęt przenośny	4 100,99 zł
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	4 002,96 zł
4	Centrale tel., faxy	40 995,82 zł
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	6 879,96 zł
6	Sprzęt medyczny	73 441,80 zł

Ubezpieczony

REGON	670919661
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. Kościuski 185, 26-500 Szydłowiec

Miejsca ubezpieczenia

ul. Kościuski 185, 26-500 Szydłowiec

L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
1	Sprzęt stacjonarny	44 147,00 zł
2	Sprzęt przenośny	19 423,00 zł
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	6 373,00 zł
4	Centrale tel., faxy	2 862,00 zł
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	- zł
6	Sprzęt medyczny	16 482,00 zł
7	Klimatyzatory	24 177,00 zł

Ubezpieczony		REGON	671991548
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Sprzęt stacjonarny	72 362,75 zł	
2	Sprzęt przenośny	27 641,00 zł	
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	8 188,00 zł	
4	Centrale tel., faxy	1 801,30 zł	
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	3 694,27 zł	

Ubezpieczony		REGON	671983922
Powiatowy Urząd Pracy		ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Sprzęt stacjonarny	518 280,15 zł	
2	Sprzęt przenośny	57 130,70 zł	
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	10 031,41 zł	
4	Centrale tel., faxy	5 882,40 zł	
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	5 499,71 zł	
6	Infokiosk	7 831,18 zł	

Ubezpieczony		REGON	671944520
Zarząd Dróg Powiatowych		ul. Kolejowa 78, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Kolejowa 78, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Sprzęt stacjonarny	17 474,41 zł	
2	Sprzęt przenośny	7 883,80 zł	

3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	22 325,88 zł
4	Centrale tel., faxy	3 915,00 zł
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	4 752,00 zł

Ubezpieczony		REGON	000197920
Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza		ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Sprzęt stacjonarny	328 804,89 zł	
2	Sprzęt przenośny	135 541,83 zł	
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	9 612,00 zł	
4	Centrale tel., faxy	1 571,51 zł	
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	27 574,22 zł	
Ubezpieczony		REGON	000228499
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza		ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Zamkowa 1, ul. Kościuszki, ul. Zamkowa, 26-500 Szydłowiec			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
1	Sprzęt stacjonarny	99 146,12 zł	
2	Sprzęt przenośny	186 780,07 zł	
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	29 260,01 zł	
4	Centrale tel., faxy	1 179,00 zł	
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	20 989,57 zł	

Ubezpieczony		REGON	364509457
Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Łaziskach		ul. Łaziska 15d, 26-505 Orońsko	
Miejsca ubezpieczenia			
ul. Łaziska 15d, 26-505 Orońsko			
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	

1	Sprzet stacjonarny	15 549,72 zł
2	Sprzet przenośny	33 686,32 zł
3	Kserokoparki, urządzenia wielofunkcyjne	1 669,54 zł
4	Centrale tel., faxy	- zł
5	Monitoring, urządzenia alarmowe	- zł

Lp.	Nr rej.	Marka	Typ	Kodzaj	VIN	Pojemność /licznik	Rok produkcji	L. miejsc	Wartość	Jednostka organizacyjna	DMC
1	WSZ77LL	Seat	Albuhra	Osobowy	VSS2272NCV510813	1968 cm ³	2011	7	43 700,00 zł	Powiat Szydłowiecki	
2	WSZ77HF	TES	750 RD	Przeznac. Inka	SI90758KD0091S1250	- /-/51	2009	0	-	Powiat Szydłowiecki Dzieln. Pomoc Społecznej "Dzieln. Kobiet"	
3	WSZ8N8N	Renault	Trafic	osobowy	VH1JL87B02EY032717	1995 cm ³	2013	9	84 000,00 zł		
4	WSZ28NW	Pegibot	Isocar Combi	osobowy	VF33BRMRBH740188	2179 cm ³	2004	9	11 000,00 zł		
5	WSZ88GG	Mercedes-Benz	VITO	Osobowy	WD963787S1340749	2148 cm ³	2008	9	25 500,00 zł	Powiat Szydłowiecki Wschodzenie w Łaziskach	
6	WSZ477D	Tosota	Huac 2.4 D	Gazowy	J11211K1100032776	2448 cm ³	1997	9	5 400,00 zł	Powiat Szydłowiecki	200
7	WSZ44RK	Skoda	roomster	Osobowy	TM8NC250870186550	1390 cm ³	2011	5	18 800,00 zł	Zarząd Drog Powiatowych	180
8	WSZ44BE	Pegibot	Boxer	Gazowy	VF33YC1M4U12264096	2198 cm ³	2012	7	40 700,00 zł	Zarząd Drog Powiatowych	180
9	WR 7306	Zipp Vegas	motorower	LHECB7877N10299	49 cm ³	2007	1	-	Powiat Szydłowiecki		
10	WSZ1FHM	Rabak	LS100/27	Przeznac. specjalna	TK910711K2CHP7025	-	2012	0	-	Zarząd Drog Powiatowych	
11	RAU4431	Truss	C-330	Chłapnik roln.	334320	1960 cm ³	1983	1	-	Zespół Szkół im. Kopernika	
12	-	Warvicki	HMR 102H	opasko- lądowal	HMR102H1Y5A3075	BRAC	2010	1	134 900,00 zł	Ochotnicy Pogotrzeza	
13	WSZ 99FV	Medal Fach	-	Przeznac. specjalna	T703111700795	-	2017	-	19 000,00 zł	Zarząd Drog Powiatowych	
14	WSZ 77W0	Belarus	-	chłapnik rolnicy	8124580	4750	2017	1	88 350,00 zł	Zarząd Drog Powiatowych	
15	WSZ 44RR	Skoda	Roomster	osobowy	TM8NC25155033775	1390	2015	5	27 200,00 zł	Zarząd Drog Powiatowych	
16	WSZ 88SP	Ford	Tanari	osobowy	WFOUXXTTG1G154322	1995	2017	9	102 600,00 zł	Powiat Szydłowiecki	
17	WSZ 88RR	Volkswagen	Citroville	osobowy	WVZZZ7H1EZH118718	1968	2015	9	116 000,00 zł	Powiat Szydłowiecki	
18	WSZ 77UJ	Skoda	Octavia	osobowy	TN8J17N8E9J007308	1968	2017	5	69 300,00 zł	Powiat Szydłowiecki	
19	WSZ 66WJ	Dang	Feng	chłapnik rolnicy	1712W03907	3251	2017	1	63 700,00 zł	Zarząd Drog Powiatowych	
20	WSZ 3F98	BLYSS	AHK20 ST	przeznac. powozki 750 kg DMC	WB3R570P21003016	-	2018	-	-	Zarząd Drog Powiatowych	

RAZEM

851 150,00 zł

Ryzyko	2017	Ilość szkód	2018	Ilość szkód	2019	Ilość szkód	2020
Majątkowe	-	-	-	1	1 920,17 zł	6	127 085,06 zł
Odpowiedzialność cywilna	-	-	-	-	-	2	13 087,40 zł
Rezerwy	-	-	-	-	-	1	1 024,02 zł
Razem	0,00 zł	Ilość szkód	-	Ilość szkód	-	1	127 085,06 zł
OC p.p.m.	-	1	34 774,00 zł	1	2 854,00 zł	1	3 443,00 zł
AC p.p.m.	-	3	35 372,00 zł	2	6 117,00 zł	2	6 250,00 zł
NNW p.p.m.	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy	-	-	-	-	-	-	-
Razem	0,00 zł	-	70 146,00 zł	-	8 971,00 zł	-	9 693,00 zł

129 005,23 zł

88 810,00 zł

*) 2020 - szkoda incydentalna na kwotę 106 294,40 zł - zalanie pomieszczeń PUP w Szymbarku w związku z awarią wod-kan.