



Kostka betonowa wibroprasowana (8cm)
 Podsyпка cem.-piask. 1:4 (3cm)
 Kruszywo łamane 0/31,5 (15cm)
 Warstwa odsączająca (10cm)

8
 3
 15
 10

36▲

*W przypadku zalegania gruntu spoistego należy zastosować dodatkową warstwę mrozochronną 10 cm

<div>"REXPOL"</div> <div>PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO</div>		
<div>Nazwa i opis obiektu budowlanego</div> <div>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ KUŹNIA KOL.- JASTRZĄB</div>		
<div>Tytuł rysunku</div> <div>KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI zjazdu</div>		
<div>Nazwa i opis jednostki projektowej</div> <div>"REXPOL"</div> <div>PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO Gmina Jedlińsk 26 -660 Klwatka Szlachecka tel.501-431-999 E-mail: wladyslaw.krol@wp.pl</div>	<div>Zamawiający</div> <div>Powiat Szydłowiecki 26-500 Szydłowiec Pl. Marii Konopnickiej 7</div>	<div>skala 1:10</div> <div>5.3</div>
<div>zespół projektowy</div> <div>Projektant: mgr inż. Władysław Król GP/142/94</div> <div>Sprawdzający:</div>		
<div>Radom, 06.2017 rok.</div>		