

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4016W
W M. ZBIJÓW DUŻY - BUDOWA CHODNIKA
(ODCINEK KM 1+575 DO 1+830)

Lp.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.	Cena jedn. (zł)	Cena ofertowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1						
1	ST D-01.01.01	"Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia jezdni, rowu, zjazdów, chodnika b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót	km	0,25		
2	ST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z podbudową	m ²	28,00		
3	ST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni pobocza i zjazdów z kruszywa	m ²	218,00		
4	ST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej	m ²	42,00		
5	ST D-01.02.04	Rozebranie umocnienia rowu z płyt betonowych ażurowych	m	10,00		
6	ST D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych lub HDPE o D=400mm wraz z rozebraniem ścianek czołowych betonowych - zjazdy	m	46,00		
II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0						
7	ST D-02.01.01	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, ławy krawężnika i ścieku, ław obrzeży, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora (wg tabeli robót ziemnych)	m ³	265,00		
8	ST D-02.01.01	Wykopy związane z korytowaniem istniejących zjazdów gruntowych wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	55,00		
9	ST D-02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg. tabeli robót ziemnych)	m ³	269,00		
10	ST D-02.01.01	Wykopy związane z przedłużeniem istniejących przepustów wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	4,80		
III. Podbudowa - CPV 45233220-7						
11	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1520,00		
12	ST D-04.02.01	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcję ław krawężników, ław obrzeży	m ²	356,00		
13	ST D-04.02.01	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcję chodnika	m ²	305,00		

14	ST D-04.05.00	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15cm pod konstrukcję zjazdów z kostki brukowej, rowu umocnionego i chodnika	m ²	265,00		
15	ST D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcję zjazdów z kostki	m ²	265,00		
IV. Krawężniki i obrzeża - CPV 45233200-1						
16	ST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na ławie z betonu cementowego C12/15	m	595,00		
17	ST D-08.01.01b	Krawężniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15	m	255,00		
V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7						
18	ST D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 6cm kolor czerwony na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	305,00		
19	ST D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej fazowej gr. 8cm kolor grafitowy na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	295,00		
20	ST D-06.03.01a	Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm	m ²	22,50		
VI. Odwodnienie - CPV 45232452-5						
21	ST D-06.01.01	Wykonanie ścieku przykrawędziowego z bloczków betonowych 20x40x14cm posadowionych na ławie z betonu C12/15	m	250,00		
22	ST D-06.01.01	Umocnienie rowu prefabrykatem betonowym typu korytko o wymiarach 44x59x68cm	m	15,00		
23	ST D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp płytami ażurowymi betonowymi 60x40x8cm posadowionymi na warstwie kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm	m ²	100,00		
24	ST D-03.01.03	Wykonanie przedłużenia przepustów D=600mm z rur HDPE i betonowych, pod proj. chodnikiem	m	8,00		
25	ST D-03.01.03	Ława fundamentowa żwirowa pod przepust z rur betonowych D=600mm	m ³	0,96		
26	ST D-03.01.03	Ścianki czołowe dla rur D=600mm	szt.	3,00		
27	ST D-03.01.03	Wykonanie przedłużenia przepustów z rur HDPE o D=400mm pod chodnikiem i zjazdem	m	6,00		
28	ST D-03.01.03	Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy i rów kryty HDPE D=400mm	m ³	0,54		
29	ST D-03.01.03	Ścianki czołowe dla rur D=400mm	szt.	3,00		
30	ST D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych krawężnikowych typu mostowego klasy C250 montowanego bezpośrednio nad przepustem wraz z wykonaniem przejścia szczelnego do rury przepustu	szt.	1,00		
31	ST D- 03.01.03	Czyszczenie światła przepustów istniejących o D=400mm	m	12,00		
32	ST D- 03.01.03	Czyszczenie światła przepustów istniejących o D=600mm	m	18,00		
VII. Roboty towarzyszące i wykończeniowe CPV 77314100-5, 45232100-3, 45232000-2						
33	ST D-09-01.01	Wykonanie zieleńców wraz z obsianiem trawą	m ²	274,00		
34	ST D-03.02.01a	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasuw wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe	szt.	1,00		

35	ST D-03.02.01a	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - studnie teletechniczne	szt.	1,00		
36		Zalanie masą bitumiczną krawędzi pomiędzy ustawianym ściekiem betonowym i nawierzchnią jezdni istniejącej	m	255,00		
Słownie:					<u>RAZEM</u>	